

Site d'Audun le Tiche (57)

Auteur de la fiche : Vincent Hopfner, professeur EPS
Date de création ou de mise à jour : mai 2009

Site d'escalade idéal pour l'apprentissage de l'escalade en tête. La disposition du site toute en longueur nécessite de sectoriser les espaces de pratique. Site agréable, au frais les jours chauds mais après la pluie les voies mettent deux trois jours à sécher.
ATTENTION ! Ce site nécessite de savoir compléter l'équipement en place pour éviter les risques de cisaillement des cordes en moulinette et de savoir installer une main courante pour pouvoir accéder aux relais sommitaux des voies du secteur 2 (secteur "corde raide" et "secteur "polonaise").



Situation géographique :

Localisation :

Lieu, commune d'implantation : Audun le Tiche (57) à 18km de Thionville direction Esch-sur-Alzette

Coordonnées GPS : UTM 32U0714778/5482639

IGN 3311 EST

Accès :

Durée d'approche : 30 secondes à partir du parking en bord de route (attention), ne pas descendre au pied du site en voiture

Facilité d'approche : prendre un escalier raide descendant aux pieds du site.

Accueil :

Stationnement : petit parking bord de route après un virage à gauche et un grand corps de ferme (panneau d'affichage) peu avant l'entrée du village.

Stationnement : parking pour véhicule collectif

Orientation de la falaise : ouest et sud

Lien : [google maps](#)

Gestion du site :

Propriétaire : problème! multitude de propriétaires

Convention : pas de convention valable à l'heure actuelle

Secteur d'initiation ou de découverte : oui , le secteur du fond

Fréquentation du site : non

Autorisation nécessaire de pratique : non

Secours :

Accessibilité des secours : oui

Médecin local : Audun le Tiche

112 - 15 - 18

Réseaux des moyens d'alerte : Bouygues

Descriptif du site :

Type de roche : calcaire bajocien

Au sol

Type de sol : caillou, terre, herbe

Espace : large zone dégagée

Contrôle visuel du groupe sur le site :

au pied de la paroi : total par secteur

sur la paroi (surface) : total par secteur

Au sommet

Descriptif des sommets de voie : chaînes avec connecteur fermé pour le premier secteur uniquement

Points d'assurage reliés : non à l'exception du secteur 1. ATTENTION ! **Obligation de relier deux points au minimum entre eux** avec des sangles et installation de moquette de protection.

Accès supérieur : possible à tous les relais sauf premier secteur, par un escalier raide avant le secteur « Mr. Hyde »

Cheminement : facile mais nécessitant l'installation de main courante ou fractionnement pour le secteur 2.

En paroi

Les points d'assurage : premiers points dès fois un peu haut

Nature des points : broches scellées

Présence de frottements entraînant la protection de la corde : oui

Descriptif des voies

Nombre de voies : 70

Hauteurs des voies : de 10 à 12 m

Cotations : de 2 à 7a (noms et cotations inscrits aux pieds des voies)

Lien site internet : [site de la FFME](#)

Au regard de l'aménagement du site et des compétences du professeur, et sans s'émarger des règles de sécurité et de vigilance, les secteurs les plus appropriés pour l'initiation avec des élèves sont : secteur du fond.

Contact(s) :

Vincent Hopfner, professeur d'EPS, vincent.hopfner@ac-nancy-metz.fr

